

**PROCESO SELECTIVO PS-25-OPE-02
RESPONSABLE LABORATORIO
CALIFICACIONES PROVISIONALES PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA**

PRUEBA (PREGUNTAS 1 A 30)

Código identificación	Nº respuestas correctas	Nº respuestas incorrectas	Calificación provisional
PS-25-OPE-02-08	19	2	22,95
PS-25-OPE-02-09	23	5	26,75
PS-25-OPE-02-14	25	5	29,25

Las preguntas correctas suman 1,25 puntos y las incorrectas restan 0,4.

PRUEBA (PREGUNTAS 31 A 60)

Código identificación	Nº respuestas correctas	Nº respuestas incorrectas	Calificación provisional
PS-25-OPE-02-08	15	2	10,75
PS-25-OPE-02-09	23	2	16,75
PS-25-OPE-02-14	22	7	14,75

Las preguntas correctas suman 0,75 puntos y las incorrectas restan 0,25.

CALIFICACIÓN TOTAL PROVISIONAL

Código identificación	Calificación prueba teórico-práctica provisional	Pasa a siguiente fase*
PS-25-OPE-02-08	33,7	Sí
PS-25-OPE-02-09	43,5	Sí
PS-25-OPE-02-14	44	Sí

- Para pasar a la fase de baremación de méritos es necesario tener una puntuación de al menos 30 puntos en la prueba teórico-práctica.

Plazo para revisión examen y alegaciones: del 1 al 6 de abril de 2026.

Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a rrhh@grupoenergetico.es dentro de ese plazo solicitando una cita a tal efecto.

En Puerto Real, a 31 de marzo de 2026

